

SO.G.AER. S.p.A.

AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI PREVENZIONE BIRDSTRIKE

DISCIPLINARE DI GARA

1. Oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'appalto è la fornitura e implementazione di prevenzione birdstrike.

2. Modalità di presentazione dell'offerta:

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore **12.30 del 8 novembre 2013**, presso gli uffici della So.G.Aer. S.p.A., via dei Trasvolatori, s.n., 09030 Elmas (CA).

I plichi, a pena di esclusione, devono essere opachi e chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura **"offerta per l'affidamento della fornitura e implementazione sistema di prevenzione birdstrike"**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste opache, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti sul frontespizio di ciascuna busta l'intestazione del mittente, nonché il numero d'ordine che lo contraddistingue ed il relativo contenuto secondo la seguente dicitura:

-busta n. 1: documentazione

-busta n. 2: offerta tecnica

-busta n. 3: offerta economica

Le predette modalità di presentazione dell'offerta sono previste a pena di esclusione.

3. Documentazione di gara:

3.1 Busta 1 Documentazione:

La Busta 1, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura, con indicazione del numero e data iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, denominazione e la forma giuridica dell'impresa, il settore di attività; la dichiarazione inoltre, secondo la forma giuridica dell'impresa, dovrà indicare i nominativi del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o del

consorzio; dovranno essere indicati anche i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando;

- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (di seguito anche denominato Codice); la dichiarazione andrà resa nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06, con le specifiche di cui al comma 2 del predetto articolo;
- c) dichiarazione attestante l'insussistenza nei propri confronti di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e ss. mm.;
- d) dichiarazione in cui attesta:
 - di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - di aver preso espressa visione di tutta la documentazione di gara e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essa contenute;
 - di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali di ogni eventuale onere diretto ed indiretto;
 - di conoscere e rispettare le norme dettate per l'esecuzione della fornitura oggetto di gara;
- e) originale della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione ai sensi dell'art. 1, della L. 266/05 e delle successive delibere emanate dall'Autorità sui Lavori Pubblici; in alternativa fotocopia del versamento corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità CIG: **53779676C2**
- f) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/06, in originale, costituita da quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario; la cauzione provvisoria dovrà essere costituita, a pena di esclusione, come indicato al successivo punto 3.1.3.
- g) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/06, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;
- h) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93 in cui gli istituti di credito attestano la solidità economica del concorrente, idonea a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione dell'appalto;
- i) dichiarazione attestante che l'impresa, nell'ultimo triennio decorrente dalla pubblicazione del bando, ha eseguito almeno un contratto di fornitura di sistemi di prevenzione birdstrike di valore non inferiore a € 167.200,00; per le finalità di cui al presente punto dovrà essere indicata la fornitura eseguita nel periodo di riferimento, con precisazione dell'importo, della data e del committente.
- j) schema di contratto sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa;
- k) dichiarazione attestante l'impegno da parte dell'impresa di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura stabilita all'articolo 3 della L. 136/2010;
- l) dichiarazione indicante il numero di fax per l'invio delle comunicazioni di cui alla presente gara;
- m) i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

- n) in caso di RTI non ancora costituite, indicazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
- o) in caso di RTI già costituite, mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
- p) dichiarazione relativa alla parte della fornitura che il concorrente intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Il requisito di cui al precedente punto i) viene richiesto in ragione del valore e della specificità propria della fornitura oggetto dell'appalto.

A pena di esclusione tutte le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese e redatte in lingua italiana e sottoscritte, ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante di ciascuna impresa, singola, associata o consorziata. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori speciali allegando, a pena di esclusione, copia della relativa procura.

Si ricorda che è obbligatoria l'effettuazione di uno specifico sopralluogo, come da paragrafo 9, pertanto la sua mancata esecuzione è causa di esclusione dalla gara. Si invitano le imprese concorrenti ad inserire nella busta 1 il certificato di attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

3.1.1 Imprese associate e consorzi.

Per le finalità di cui all'art. 37 del codice di contratti, si specifica che la fornitura è da ritenersi unitaria, non sussistendo una parte principale e una secondaria. Il requisiti di cui alle lettere h) e i) di cui al precedente punto 3.1 deve essere posseduto nella misura minima del 60% dal soggetto mandatario (capogruppo); la restante percentuale deve essere posseduta dai soggetti mandanti in misura non inferiore, per ciascuno, al 30% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dai soggetti riuniti devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti.

Fermo il disposto dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/06, l'offerta dovrà indicare le parti di fornitura che saranno eseguite dalle associate, le quali dovranno essere qualificate per la quota di partecipazione a ciascuna spettante nell'associazione. La quota di partecipazione dovrà essere indicata nel mandato, in caso di associazione costituenda, e nell'atto costitutivo, in caso di associazione costituita.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

3.1.2 Avvalimento

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ex art. 49 del D.Lgs. 163/06

Al predetto fine il concorrente dovrà allegare, oltre la documentazione a comprova del possesso dei predetti requisiti per sé e per l'impresa ausiliaria, l'ulteriore documentazione indicata al comma 2 del predetto art. 49.

Nel caso di dichiarazioni mendaci nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia, trasmettendo inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

3.1.3 Cauzioni

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/06, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione o fideiussione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta. Tale cauzione dovrà essere costituita rilasciata in una delle seguenti forme:

a- versamento in contanti o titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – C/C 000000041839 intestato alla So.G.Aer. S.p.A. - coordinate bancarie nazionali CIN:O ABI:01005 CAB:04800; coordinate bancarie internazionali IBAN: IT19 0010 0504 8000 0000 0041 839; SWIFT BIC: BNLITRR;

b- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima fissata per la ricezione delle offerte. Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio, la garanzia deve essere presentata come raggruppamento o consorzio; in caso di raggruppamento non ancora costituito, la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese del raggruppamento.

La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario autorizzato o di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte dell'offerente, la polizza o la fideiussione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06, testo vigente. Ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del Codice, le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, del Codice, sono ridotte del 50 per cento. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà documentare, in sede di offerta, il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Tutte le cauzioni, se rilasciate da un fideiussore, dovranno essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944

C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

L'aggiudicatario dovrà inoltre produrre la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e di cui all'art. 123 del DPR 207/10.

La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, su espressa richiesta dopo l'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre essere dotato della copertura assicurativa di cui all'art. 14 dello schema di contratto.

3.2 Busta n° 2: offerta tecnica

A pena di esclusione dalla gara, tale busta dovrà contenere la propria offerta tecnica dovrà essere composta in modo tale da rispettare i criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 4, con separata documentazione per ogni elemento e sub-elemento, al fine di consentire l'adeguata valutazione per ogni voce di punteggio.

La documentazione relativa alle proposte tecniche dovrà essere presentata, per ogni voce di punteggio, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.

A corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 5), lettera a) del D.Lgs. n. 163/06, potrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

3.3 Busta 3 offerta economica:

La Busta 3, a pena di esclusione, dovrà contenere l'offerta economica espressa mediante ribasso sull'importo posto a base d'asta.

L'impresa concorrente si impegna a mantenere ferma e valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Le offerte dovranno essere debitamente firmata da colui che rappresenta il concorrente o in caso di ATI o di consorzi, non ancora costituiti, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

4. Criterio di aggiudicazione

La Commissione applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. 163/06, secondo i seguenti criteri e punteggi (globalmente pari a 100):

Elementi di natura quantitativa

§ A) Ribasso percentuale sull'importo a base di gara di € 167.200,00 **Punti 51**

§ B) Assistenza tecnica, durata della garanzia e disponibilità parti di ricambio: **Punti 10**

Sono stabiliti i seguenti sub criteri e sub punteggi:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. costi annui di manutenzione programmata (€/anno) | punti 2; |
| 2. tempi di intervento assistenza e ripristino (giorni) | punti 2; |
| 3. durata della garanzia (mesi) | punti 2; |
| 4. disponibilità delle parti di ricambio (anni) | punti 2; |
| 5. disponibilità supporto software (anni) | punti 2. |

§ C) Quantità di apparati fornite ad altri aeroporti:

Punti 10

Sono stabiliti i seguenti sub criteri e sub punteggi:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. numero sistemi cannoncini a gas | punti 3; |
| 2. numero sistemi acustici fissi o mobili a lungo raggio | punti 3; |
| 3. numero sistemi software di gestione birdstrike o safety | punti 4. |

Elementi di natura qualitativa

§ D) Caratteristiche tecniche ed operative: Punti 29

Sono stabiliti i seguenti sub criteri e sub punteggi:

d1) Postazioni fisse dotate di cannoncino a gas propano, autoalimentate e dotate di sistema ricetrasmittente con segnale a medio raggio: punti 5.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. prestazioni | punti 2; |
| 2. funzionalità | punti 3; |

d2) Postazioni fisse con lente acustica in grado di emettere segnali distress call lungo raggio: punti 5.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. prestazioni | punti 2; |
| 2. funzionalità | punti 3; |

d3) Postazione mobile su un mezzo in dotazione alla BCU dotata di lente acustica in grado di emettere segnali di distress call a lungo raggio: punti 5

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. prestazioni | punti 2; |
| 2. funzionalità | punti 3; |

d4) Un PC da installare presso la control room e tre tablet per la gestione in remoto del sistema e della reportistica prevista in ambito valutazione rischio wildlifestrike ed safety: punti 2.

d5) sistemi per la gestione della safety e della bird control unit e quindi valutazione del rischio wildlife strike: 12 punti.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. prestazioni e funzionalità sistema gestione safety | punti 6; |
| 2. prestazioni e funzionalità sistema gestione prevenzione birdstrike | punti 6. |

La descrizione dell'offerta tecnica, descritta in ogni suo elemento e sub-elemento, dovrà essere compresa entro un massimo di 20 facciate formato A4 dattiloscritte e 5 tavole grafiche in formato massimo "A0".

Le parti dattiloscritte nei fogli formato A4 dovranno contenere al massimo 35 righe per facciata, con scrittura in corpo non inferiore a 12 punti, e potranno eventualmente contenere anche schemi o diagrammi.

4.1. Criteri di attribuzione dei coefficienti e calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione sarà effettuata applicando le seguenti formule:

$$C(a) = S_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;

S è la sommatoria

n è il numero degli elementi, sub-elementi da valutare

W_i è il peso attribuito all'elemento, sub-elemento (i), come indicato al precedente paragrafo 4;

V(a)_i sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1 ed espressi in valori centesimali, attribuiti all'offerta (a) rispetto all'elemento, sub-elemento (i).

A) Determinazione dei coefficienti per gli elementi di natura quantitativa.

I – Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara:

Per la determinazione del coefficiente relativo al **ribasso sul prezzo**, verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

V(a)_i = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile da zero a uno;

R_i = è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} = è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

II - Assistenza tecnica, durata della garanzia e disponibilità parti di ricambio:

1.- Per la determinazione del coefficiente **relativo ai costi annui di manutenzione programmata** costi annui di manutenzione programmata (€/anno), verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{C_{-min}}{C_{-iesimo}}$$

V(a)_i = è il coefficiente del costo minimo di manutenzione programmata, variabile da zero a 1;

C_{-min} = è il costo annuale più basso offerto, espresso in euro;

C_{-iesimo} = è costo annuale iesimo, espresso in euro.

2.- Per la determinazione del coefficiente relativo ai **tempi di intervento, assistenza e ripristino, espressi in giorni**, verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{T_{-min}}{T_{-iesimo}}$$

V(a)_i = è il coefficiente dei tempi di interventi, assistenza e ripristino variabile da zero a 1;
T-min = è tempo minimo, espresso in giorni;
T-iesimo = è il tempo iesimo, espresso in giorni.

3.- Per la determinazione del coefficiente relativo alla durata della garanzia verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{G\text{-iesima}}{G\text{-max}}$$

V(a)_i = è il coefficiente del periodo di garanzia, variabile da zero a 1;
G-max = è il tempo di garanzia massimo offerto, espresso in mesi;
G-iesima = è il tempo di garanzia iesimo, espresso in mesi.

4.- Per la determinazione del coefficiente relativo alla disponibilità delle parti di ricambio verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{D\text{-iesima}}{D\text{-max}}$$

V(a)_i = è il coefficiente del periodo di disponibilità delle parti di ricambio, variabile da zero a 1;
D-max = è il periodo di disponibilità massimo offerto, espresso in anni;
D-iesima = è il periodo di disponibilità iesimo, espresso in anni.

5.- Per la determinazione del coefficiente relativo alla disponibilità supporto software verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{DSW\text{-iesima}}{DSW\text{-max}}$$

V(a)_i = è il coefficiente del periodo di garanzia, variabile da zero a 1;
DSW-max = è il periodo di disponibilità software massimo offerto, espresso in anni;
DSW-iesima = è il periodo di disponibilità software iesimo, espresso in anni.

III - Quantità di apparati forniti ad altri aeroporti:

1.- Per la determinazione del coefficiente relativo alla quantità di cannoncini a gas forniti ad altri aeroporti verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{QC\text{-iesima}}{QC\text{-max}}$$

V(a)_i = coefficiente per la quantità di cannoncini a gas forniti ad altri aeroporti, variabile da zero a 1;

QC-max = è la quantità massima di cannoncini a gas forniti;
QC-iesima = è la quantità iesima di cannoncini a gas forniti.

2.- Per la determinazione del coefficiente relativo alla quantità di sistemi acustici fissi o mobili a lungo raggio verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{QA\text{-iesima}}{QA\text{-max}}$$

V(a)_i = coefficiente per la quantità di sistemi acustici forniti ad altri aeroporti, variabile da zero a 1;
QA-max = è la quantità massima di sistemi acustici forniti;
QA-iesima = è la quantità iesima di sistemi acustici forniti.

3.- Per la determinazione del coefficiente relativo alla quantità di sistemi software di gestione birdstrike o safety forniti ad altri aeroporti verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{QS\text{-iesima}}{QS\text{-max}}$$

V(a)_i = coefficiente per la quantità di sistemi software di gestione birdstrike o safety forniti ad altri aeroporti, variabile da zero a 1;
QS-max = è la quantità massima di sistemi software forniti;
QS-iesima = è la quantità iesima di sistemi software forniti.

B) Determinazione dei coefficienti per gli elementi, sub-elementi di natura qualitativa.

I punteggi relativi alle voci di offerta di natura qualitativa sono determinati con il metodo del confronto a coppie di cui alla lettera a, punto 2, allegato G al D.P.R. 207/2010.

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula indicata al precedente punto 4.1.

5. Procedura di aggiudicazione

5.1 Apertura della Busta 1 – Documentazione

Il giorno **8 novembre 2013 alle ore 16.00**, in seduta pubblica, presso la sede della So.G.Aer., la commissione di gara procederà alla numerazione dei plichi nell'ordine in cui sono pervenuti, alla loro apertura e alla verifica della regolarità delle tre buste in essi contenute.

La commissione di gara procederà quindi all'apertura delle buste contrassegnate come "busta 1 – Documentazione", procederà a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara le offerte non conformi.

5.2 Apertura della Busta 2 – Offerta tecnica

Nella medesima seduta, la Commissione procederà all'apertura dei plichi denominati "n.2- Offerta tecnica" appartenenti alle imprese ammesse all'esame delle offerte tecniche; i documenti in essi contenuti verranno siglati; la Commissione provvederà alla conservazione delle offerte in cassaforte e alla sospensione della seduta pubblica.

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione della documentazione contenuta nei plichi "n. 2-Offerta tecnica", e attribuirà i relativi punteggi alle singole proposte presentate dai concorrenti, secondo i criteri indicati al punto 4.

5.3 Apertura della Busta 3 – Offerta economica

In successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data verrà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 2 (due) giorni di anticipo, verranno comunicati i punteggi attribuiti a ciascun concorrente nelle sedute riservate.

La commissione di gara procederà poi all'apertura delle "**Buste n° 3 - "Offerta Economica"**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e all'attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione darà lettura del punteggio totale attribuito a ciascuna impresa.

5.4 Verifica di anomalia

La Committente, mediante la Commissione operante in sedute riservate, si riserva di verificare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 86 e ss. del D.Lgs. 163/06, nel qual caso si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

5.5 Seduta pubblica graduatoria provvisoria

Nella eventualità dell'attivazione del procedimento di verifica di cui al precedente punto 5.4, alla chiusura del medesimo, la commissione, in seduta pubblica, la cui ora e data verrà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 2 (due) giorni di anticipo, disporrà l'esclusione delle eventuali offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultassero, nel loro complesso, anomale e dichiarerà l'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

6. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate all'indirizzo telefax indicato dai concorrenti nell'involucro dell'offerta.

7. Sottoscrizione del contratto.

In vista della sottoscrizione del contratto l'impresa dovrà tempestivamente comunicare i dati richiesti dalla Stazione Appaltante al fine della verifica delle autodichiarazioni rese in gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta dalla Committente, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Ferme le ulteriori conseguenze di legge.

In occasione della sottoscrizione l'impresa aggiudicataria dovrà produrre la cauzione e la copertura assicurativa di cui agli artt. 12 e 14 dello schema di contratto.

8. Quesiti.

I quesiti relativi alla gara dovranno essere presentati necessariamente per iscritto, in lingua italiana, all'indirizzo di cui al punto 2 del disciplinare entro e non oltre il **28 ottobre 2013**

Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate sul sito www.sogaer.it 6 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dell'offerta.

9. Sopralluogo

E' obbligatoria l'effettuazione di uno specifico sopralluogo. La richiesta dell'impresa dovrà essere presentata per iscritto all'ente appaltante all'indirizzo di cui al punto 2 del disciplinare entro e non oltre il **31 ottobre 2013**, indicando massimo due nominativi con i relativi dati anagrafici, nonché allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Dovranno, inoltre, essere indicati l'indirizzo e i relativi numeri telefonici e di fax. L'Ente appaltante non prenderà in considerazione le richieste prive di anche uno solo dei dati richiesti.

10. Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare.

La documentazione potrà essere richiesta entro il termine del **28 ottobre 2013** Gli elaborati grafici saranno forniti su compact disc, in formato PDF. La documentazione potrà essere visionata e ritirata all'indirizzo di cui al punto 2 del presente disciplinare dalle ore 09.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato. La documentazione sarà consegnata o, se richiesto, spedita entro sei giorni successivi alla ricezione delle richieste formulate per iscritto, purché queste ultime pervengano entro la data indicata al presente punto. Il recapito tempestivo dei documenti è a esclusivo rischio del richiedente.

11. Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/03.

12. Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento della presente procedura è il Direttore Infrastrutture e Sistemi Ing. Mario Orrù.

Il Presidente
Vincenzo Mareddu